

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 28 л.

Пол: Ж

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИХЛА



ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ I ТРИМЕСТРА (PRISCA)

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Свободная b-субъединица ХГЧ	<				

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RIF, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

PRISCA	5.0.2.37
Лицензия:	«KDL Domodedovo-TEST» LTD

Результат скринингового теста Синдрома Дауна


Врач	Дата рождения	Диабет	Нет
	Возр.	Плоды	1
	на дату забора пробы	Раса	
		Дата забора пробы	
№Ист.болезни	Вес	Предыдущие	неизвестно
№ Образца	Курение	Нет	беременности с

Скорректированные МоМ и вычисленные риски

fb-hCG	109 ng/ml	2,62	Скорр.МоМ
PAPP-A	3,08 mIU/ml	0,97	Скорр.МоМ

Дата ультразвукового исследования

Дата проведения УЗИ	12.07.2026	Шейная складка	1,31 мм
КТР	61,1 мм		0,83МОМ
Срок беременности по КТР	12 + 3	Nasal bone	Визуализируется
Срок беременности на дату забора	12 + 4	Измерено	врач УЗИ врач УЗИ
		Квалификация в измерении NT	да



Риски на дату забора пробы

Биохим. риск+NT
1:2387
Ниже пор. отсечки

Двойной тест
1:428
Ниже пор. отсечки

Возрастной риск
1:770

Трисомия 13/18 +NT
<1:10000
Ниже пор. отсечки

При вычислении риска предполагается, что измерение шейной складки проводилось с учетом рекомендаций (Prenat Diagn 18: 511-523 (1998))
Лаборатория не берет на себя ответственность по определению точного значения риска ! Вычисленный риск является рекомендационным значением!

Дата отчета 15.07.2026

Ниже пор. отсечки	Ниже порога отсеч., выше возр. риска	Выше порога отсечки
-------------------	--------------------------------------	---------------------