

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: Капиллярный электрофорез.



## Белковые фракции

| Анализ            | Результат | Референсный диапазон |                    |         | Ед. изм. |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|----------|
|                   |           | Низкий               | Нормальный уровень | Высокий |          |
| Общий белок       | 65,00     | 64                   |                    | 83      | г/л      |
| Альбумин          | 38        | 37,5                 |                    | 50,1    | г/л      |
| Альфа-1-глобулины | 2         | 1,9                  |                    | 4,6     | г/л      |
| Альфа-2-глобулины | 5         | 4,8                  |                    | 10,5    | г/л      |
| Бета-глобулины    | 5         | 4,8                  |                    | 11      | г/л      |
| Гамма-глобулины   | 10        | 6,2                  |                    | 15,1    | г/л      |

Врач КДЛ: \_\_\_\_\_

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.